

サリチル酸ピーリング 説明・承諾書

◆ サリチル酸ピーリング治療について

サリチル酸をマクロゴールという基材に溶かすことによって、肌へのトラブルを少なく、より高いピーリング効果が得られます。皮膚の角質を溶かし、肌のターンオーバーを整えます。

◆ 主な効果

- ニキビの改善
- 毛穴詰まり、毛穴開き、肌のざらつき、肌のごわつきの改善
- 皮膚の表面をきれいにすることで、レーザー治療や光治療などの効果を高める

◆ 以下の項目に該当する方は治療をお受けできません

- ・妊娠中または授乳中の方
- ・アスピリンアレルギーの方
- ・日焼けしている方、積極的な日焼けをする予定の方
- ・活動性のヘルペスや治療部位の皮膚の感染症、創傷のある方

◆ 施術前の注意点

- 以下の外用薬、化粧品などは施術前後1週間は中止して下さい。
 - ★ トレチノイン、レチノール化粧品
 - ★ にきび外用薬（アダパレン、過酸化ベンゾイル）、ピーリング剤
- 2、3日前から顔剃り、パック、マッサージはお控え下さい。
- 当日の状態によっては、施術できない場合があります。

◆ 施術中、施術後の経過

- ① 施術中、多少ピリピリ感を感じることがあります。
- ② 施術後、一時的な軽い赤みやヒリヒリ感、かゆみなどが出る場合があります。
- ③ 一時的なニキビの悪化をきたす可能性があります。
- ④ 施術後は日焼け止めを使用し、直射日光を避けて下さい。
- ⑤ 施術後は角質が薄くなり肌の水分が失われやすくなります、保湿を心がけて下さい。
- ⑥ メイクは翌日から可能です。

多摩センター皮膚科形成外科 説明医師：田中誠児 _____年 _____月 _____日

このたび、私は上記施術について十分な説明を受け、理解しましたので、その実施を承諾します。

_____年 _____月 _____日

患者氏名： _____（未成年の場合 保証人： _____）